

ALG'H SOLAR

> COMPOSITION

Cactus sous forme d'extraits fermentés	50 %
Zinc sous forme edta	2 %
Additif agronomique (extrait d'algues <i>ascophyllum nodosum</i> - AMM n° 6230126)	15 %

> CONDITIONNEMENT

Bidon	10 l
Palette	720 l

> PRÉCAUTIONS ET USAGES

UTILISATION :

Viticulture, arboriculture, plantes aromatiques, maraîchage, grandes cultures.

PRÉCONISATIONS :

- Vigne et arbres fruitiers :** Appliquer 1 à 5 L/ha dès le stade avant floraison, avec 1 à 4 applications.
- Maraîchage :** Utiliser 1 à 5 L/ha dès le stade feuille développée, avec 1 à 5 applications.

<https://www.ets-huon.com/fr/gamme/foliaire>



PLUS D'INFORMATIONS

- Céréales :** Appliquer 2 à 3 L/ha au stade de 2 à 3 noeuds, puis au stade de gonflement.

Respecter un intervalle de 7 à 10 jours entre chaque application. (Notre responsabilité se limite à la fourniture d'un produit conforme à la concentration en éléments précisés sur l'étiquette et la fiche technique.)

APPLICATION :

Diluer ALC'H SOLAR dans un volume d'eau assurant une bonne couverture foliaire. Traiter aux heures les plus fraîches de la journée. Verser ALC'H SOLAR en dernier dans le pulvérisateur. Utilisable en mélange avec la plupart des formules phytosanitaires*.

*Tester le mélange avant utilisation

Fabriqué sur notre site agréé par la DDPP sous le n° FR 22004 023



Gamme
Foliaire



Depuis 1968

ALG'H SOLAR


Engrais organo-minéral avec additif agronomique
AMM N° 6230126

Stimulateur de défense et de croissance : extrait d'algues *ascophyllum nodosum*

Engrais NF U 44204



Une formule innovante combinant du zinc, des algues et des extraits de cactus, offrant une triple action bénéfique. Le zinc agit comme une barrière anti-UV, protégeant les plantes des effets nocifs des rayons ultraviolets. Les algues renforcent les défenses naturelles des plantes, les aidant à mieux résister aux stress climatiques. L'extrait de cactus améliore la capacité des plantes à gérer les ressources en eau, favorisant une croissance saine même en conditions de sécheresse.



FABRIQUÉ EN FRANCE

De la matière première jusqu'au produit fini, toutes les étapes de production sont réalisées en France.

Ets HUON

22140 Bégard

Tél. +33 (0)2 96 45 45 45
Fax +33 (0)2 96 45 28 21

www.ets-huon.com

www.ets-huon.com

